		INFORME DE I.N.D						№ 14.240 HOJA 1 de 5			
E.N.J			CALD	ERA							
PROCEDIMIENTO: PO 45	CLIENTE		VIENTOS E	L SUR	SRL	FECI	НА	19	09	2023	
PRÁCTICA DEL CLIENTE	Nº PART	E	2.486		L. DE INS	SPECCIÓ	ĎΝ:	BASE GM END S.R.L.			
DOMINIO: MHW 344	OMINIO: MHW 344 IDENT N°: 712 VIGENCIA:				12 MESES						
Inspección a metal limpio:	Arena	do		Limpie	eza Mecánic	а	Х				
Insp. Us Cisterna	X Serper	tin X	Linea/N	1anifold	Х	Falla		Esp	esor	Х	
	№ DE SERIE /	LOTE 1	№ DE CERTIFICA	ADO	F. CALIBRA		F.		NCIMIE	OTV	
EQUIPO UT BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO	5020634 GM001		45945 NO APLICA		31/7/20 NO APLI				7/2024 APLICA		
MANÓMETRO	GM-M03		01660		8/12/20				2/2023		
YUGO	303		NO APLICA		CALIBRACIO	N INT.			-		
	АРТО	NO APTO									
Detección de Fisuras	х										
Tanque de Agua	х										
Tanque de Gas Oil	х										
Estado de Caldera	х										
Estado Linea Alta Presión	Х										
Estado de Serpentin	Х										
TVIENTOS DEL SUR DEL S											
según procedimiento № PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570 SI DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS											
DETALLE	DE TAREA	S REALIZ	ADAS - OBS	SERVA	ACIONES -	- COM	IENT	ARIC)5		
GM.E.M.D.S.R.L. MANSTILLA/HUGO GASTON Op. N/ US. PM. LP					PRECINTO I		IGENC	CIA			
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FI	RMA CLIENT	ΓE - ACLARACIÓN	N		FIRI	MA - A	CLARA	CIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

INFORME DE I.N.D

14.240

HOJA 2 de 5

CALDERA DE VAPOR

PROCEDIMIENTO:

PO 45

X CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

19 09

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.464

L. DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

TANQUE GASOIL





PRUEBA DE HERMETICIDAD

NO APTO

MEDICION DE ESPESOR TANQUES EN MM									
ELEMENTO		LATERAL DERECHO							
		1	2	3	4	5	6		
TANQUE	Α	6,6	6,5	6,6	6,7	6,6	6,8		Α
DE GAS OIL	В	6,7	6,7	6,6	6,8	6,7	6,8		В
1,50X0,65X1,70	С	6,6	6,8	6,5	6,8	6,7	6,7		С
	D	6,6	6,8	6,6	6,8	6,8	6,7		D
		1	2	3	4	5	6		
TANQUE	Α	6,3	6,4	6,6	6,5	6,4	6,4		Α
DE AGUA	В	6,2	6,5	6,3	6,5	6,3	6,5		В
1,50X2,55X1,70	С	6,3	6,4	6,4	6,4	6,3	6,5		С
	D	6,4	6,5	6,4	6,3	6,3	6,5		D

LATERAL IZQUIERDO									
	1	2	3	4	5	6			
Α	6,8	6,8	6,6	6,8	6,8	6,7			
В	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7			
С	6,7	6,7	6,6	6,8	6,8	6,6			
D	6,6	6,5	6,6	6,7	6,7	6,7			
	1	2	3	4	5	6			
Α	6,3	6,2	6,3	6,2	6,2	6,3			
В	6,2	6,2	6,3	6,2	6,2	6,3			
С	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	6,2			
D	6,3	6,2	6,2	6,1	6,3	6,2			

FIRMA - ACLARACIÓN

GM E M.D S.R.L. MANSILLA/HUGO GASTON Op. N/I US. PM. LP FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

E.N.D

INFORMES I.N.D

№ 14.240

HOJA 3 de 5

CALDERA DE VAPOR

PROCEDIMIENTO:

PO 045 X

X CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

19 9 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.486

L. DE INSPECCIÓN:

BASE GM END


FOTO INTERCAMBIADOR DE CALOR



Prueba Hidraulica						
Presión de Diseño	2000	PSI				
Presión de Prueba	2000	PSI				
Presión de Trabajo	2000	PSI				

	MEDICÍON DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm								
PUNTO	CASQUETE A CASQUETE B S1 S2 S3								
1	7,4	7,4	7,2	7	7,2	7,2			
2	7,4	7,3	7,2	7	7,1	7,1			
3	7,2	7,3	7,1	7,2	7,2	7,2			
4	7,5	7,2	7,1	7,1	7,2	7,1			
5	7,4	7,2	7	7,1	7,1	7,1			
6	7,3	7,4	7	7,1	7,1	7			







MANGUEROTE					
NUM/LONG #712-3 (10 MTS)					
Ø	1"				
PH	400 PSI				





FIRMA - ACLARACIÓN

MANGUEROTE HIDROLAVADORA					
NUM/LONG #712-1 / 20 MTS #712-2 (15 MTS)					
Ø 3/4"					
PH	3000 PSI				
PREST.	006203-005064				

GM E N-D S.R.L. MANSILLA MUGO GASTON Op. NV US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

INFORMES I.N.D

14.240

HOJA 4 de 5

CALDERA DE VAPOR

PROCEDIMIENTO:

PO 045 X

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

19 2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.486

L. DE INSPECCIÓN:

BASE GM END



MANGUEROTES AUXILIARES							
NUMERO	UMERO Ø LONG. PH (PS						
#712-4	12-4 1" 1,50 MTR						

FOTO ARBOLITO FIJO / ARBOLITOS MOVILES



PRUEBA HIDRAULICA							
Presión de Diseño	3500	PSI					
Presión de Prueba	3000	PSI					
Presión de Trabajo	3000	PSI					



GM END SEL.

MANSILLA HIGO GASTON

Op. NII VS. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO N° F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

	INFORMES I.N.D					№ 14 HOJA	5 de 5	
E.N.D		(CALDERA DE	VA	POR			
PROCEDIMIENTO: PO 04	5 X	CLIENTE:	VIENTOS DEL S	SUR	SRL	FECHA	19 9	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE	2.486		L. DE INS	SPECCIÓN:	BASE GN	1 END
FOTO VALVULA SOBR	EFUGA				FOTO VAL	VULA SOBREF	:UGA	
PRECINTO N°	0062	212		F	PRECINTO N	• [=	7
PERNO DE ENGA	NCHE							
- d -	-	_						
MARCA	-							
CAPACIDAD	-							
Nº IDENT.	-							
DIÁMETRO	-							
APROBADO SI	NO							
///				ļ		ECINTO N°	CIA	
OM F.N.D S.R.L. MANSILVA HUGO GASTO OP/NII US. PM. LP	N			ŀ	r. PUES	ΓΑ EN VIGENO	CIA	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

FIRMA - ACLARACIÓN

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.