



INFORME DE I.N.D

Nº 14.621

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

13

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.835

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: SAYI

MODELO: SE-TQ-03

CAPACIDAD:

33000 LTS

INTERNO: #951

DOMINIO: AE 171 YO

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

Estado de Cuerpo

☒

Estado de Casquete

☒

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 14.621

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

13

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.835


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,6	6,4	7,0	6,9	6,6	6,8	6,6
2	6,5	6,7	6,9	6,8	6,6	6,7	6,6
3	6,5	6,5	6,9	6,8	6,8	6,7	6,7
4	6,5	6,7	6,8	6,9	6,7	6,6	6,6
5	6,4	6,7	6,9	6,9	6,7	6,8	6,7
6	6,6	6,6	6,9	7,0	6,7	6,8	6,7
7	6,5	6,6	6,9	6,9	6,9	6,8	6,8
8	6,6	6,7	6,8	6,9	6,9	6,7	6,7
9	6,6	6,7	6,8	7,0	6,9	6,7	6,7



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#951

DIÁMETRO

50,6 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com