



INFORME DE I.N.D

Nº 14.646

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

15

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

2.840

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: RANDON

MODELO: SR.TC.03

CAPACIDAD:

35000 LTS

INTERNO: CL 47

DOMINIO: NZY 609

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

X

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

X

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

X

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

X

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 14.646

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

15

11

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.840


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	3,5	3,5	3,9	4,0	4,0	4,0	3,9
2	3,5	3,6	4,1	4,1	4,0	4,1	4,0
3	3,6	3,5	4,0	4,1	3,9	4,1	3,9
4	3,7	3,5	3,9	4,0	3,8	3,9	3,8
5	3,5	3,4	3,9	4,0	3,8	3,8	3,8
6	3,5	3,4	3,8	3,9	3,9	3,8	3,8
7	3,4	3,4	3,8	3,9	3,8	3,9	3,8
8	3,4	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8
9	3,4	3,4	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#047

DIÁMETRO

50,9 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA