



INFORME DE I.N.D

Nº 14.712

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

01

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

2.877

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: RANDON

MODELO: SR TL 02

CAPACIDAD:

25000 LTS

INTERNO: CL 36

DOMINIO: NJE 689

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	20200054198	40562	27/12/2022	27/12/2023
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	40561	27/12/2022	27/12/2023
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	40560	27/12/2022	27/12/2023
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	06303	1/8/2023	1/8/2024

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒☐

Estado de Cuerpo

☒☐


Estado de Casquete

☒☐

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS


GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 14.712

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

01

12

2023

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

2.877


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	4,6	4,8	4,3	4,3	4,4	4,3	4,3
2	4,4	4,7	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2
3	4,2	4,7	4,3	4,4	4,3	4,1	4,1
4	4,3	4,7	4,3	4,3	4,2	4,3	4,2
5	4,3	4,9	4,3	4,5	4,2	4,4	4,2
6	4,4	4,9	4,1	4,4	4,3	4,3	4,1
7	4,7	4,7	4,3	4,4	4,3	4,2	4,2
8	4,6	4,7	4,3	4,3	4,3	4,1	4,1
9	4,4	4,7	4,2	4,2	4,4	4,1	4,1



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#3582

DIÁMETRO

50,3 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA