



INFORME DE I.N.D

Nº 15.583

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

02

07

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

3.244

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: SAYI

MODELO:

-

CAPACIDAD:

25000 LTS

INTERNO: CL 82

DOMINIO:

AF 448 VR

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
EQUIPO UT	5020634	45945	31/07/2023	31/07/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

X

Estado de Cuerpo

X

Estado de Casquete

X



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 15.583

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

2

7

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

3.244


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,7	6,8	6,6	6,5	6,7	6,5	6,5
2	6,6	6,9	6,7	6,6	6,6	6,6	6,6
3	6,9	6,8	6,6	6,7	6,4	6,6	6,4
4	6,9	6,8	6,6	6,5	6,5	6,6	6,5
5	6,7	6,8	6,7	6,5	6,7	6,7	6,5
6	6,6	6,9	6,7	6,6	6,7	6,8	6,6
7	6,6	6,9	6,8	6,6	6,5	6,5	6,5
8	6,7	6,9	6,8	6,5	6,6	6,4	6,4
9	6,8	6,7	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#82

DIÁMETRO

Ø 50,9 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com