



INFORME DE I.N.D

Nº 15.840

HOJA 1 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45

☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

31

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

3.343

L. DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: RANDON

MODELO: SR-TL-02

CAPACIDAD: 25000 LTS

INTERNO: CL 63

DOMINIO: PLX 634

VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Insp. Us Cisterna

☒

Golpeador

☒

Linea/Manifold

☒

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Perno Rey

☒

Humedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estandeidad Cisterna

Sí

☐

No

☒

Prueba Hidraulica

Golpeador

☒

Presión de Diseño

3000

PSI

Presión de Prueba

2500

PSI

Linea/Manifold

☒

Presión de Diseño

3000

PSI

Presión de Prueba

2500

PSI

Manguerote

☒

Presión de Diseño

5000

PSI

Presión de Prueba

3000

PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

Estado de Golpeador

☒

Estado de Linea

☒

Estado de Cisterna

☒

Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	



INFORME DE I.N.D

Nº 15.840

HOJA 2 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45

☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

31

08

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

3.343


L. DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4
1	4,1	4,3	4,4	4,4	4,5	4,3
2	4,1	4,3	4,3	4,5	4,5	4,5
3	4,2	4,2	4,3	4,5	4,6	4,5
4	4	4,1	4,5	4,3	4,6	4,4
5	4,3	4,1	4,5	4,3	4,4	4,3
6	4,1	4,3	4,3	4,2	4,5	4,4
7	4	4,1	4,3	4,2	4,5	4,3
8	4	4,2	4,3	4,3	4,5	4,5
9	4,1	4,1	4,4	4,2	4,3	4,5



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORMES DE I.N.D

Nº 15.840

HOJA 3 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45 ☒

CLIENTE: CAM SRL



FECHA: 31 8 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐

Nº PARTE 3.343

L. DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MEDICIÓN DE ESPESORES US- GOLPEADOR



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	ESP. MÍNIMO
1	8,3	8,2	8,2	8,4	8,2	8,2
2	8,2	8,3	8,1	8,3	8,2	8,1
3	8,3	8,2	8,3	8,3	8,2	8,2
4	8,2	8,4	8,2	8,3	8,3	8,2



Val. VENTEO

Nº 005

Ø 4'

PH 500 Grms

Nº 002

Ø 4'

PH 500 Grams

Val. Seguridad

Ap. 1900 PSI

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. MI US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORMES DE I.N.D

Nº 15.840

HOJA 4 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45 ☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA: 31 8 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE ☐


Nº PARTE: 3.343

L. DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

	1	2	3	4
PLANO A	9,1	9	9,1	9,3
PLANO B	9,2	9	9,2	9,1
PLANO C	9,1	9,1	9,1	9,1
PLANO D	8,9	8,8	8,9	8,8
PLANO E	9	8,9	8,9	9
PLANO F	8,9	9	8,9	8,8
PLANO G	9,1	9	9,1	9,2
PLANO H	9,1	9,2	9,2	9,1
PLANO I				
PLANO J				
PLANO K				




GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.I. US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORMES DE I.N.D

Nº 15.840

HOJA 5 de 5

CONTROL DE POZO

PROCEDIMIENTO: PO 45



CLIENTE: CAM SRL

FECHA

31 8 2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE



Nº PARTE

3.343

L. DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MANGUEROTE



LONGITUD

14 MTRS

PH

3000 PSI

Nº IDENT.

#63-1 #63-2

DIÁMETRO

Ø 2"

APROBADO


SI



NO



PERNO REY



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TON.

Nº IDENT.

#3856

DIÁMETRO

Ø 50,5

APROBADO

SI



NO



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

F. PUESTA EN VIGENCIA

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com