



INFORME DE I.N.D

Nº 15.961

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: CAM SRL

FECHA

03

10

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

3.457

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: SAYI

MODELO: SE.TQ.02

CAPACIDAD:

25000 LTS

INTERNO: CL 68

DOMINIO: AD 665 SN

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
YUGO	303	NO APLICA	CALIBRACIÓN INT.	-
EQUIPO UT	202000541986	47942	22/11/2023	22/11/2024
BOBINA AC-DC	17052908	06299	08/05/2020	08/05/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	50934	18/03/2024	18/03/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC 49723	50935	18/03/2024	18/03/2025
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	jun-2021	jun-2026
MASA PATRÓN	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Casquete	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA



INFORME DE I.N.D

Nº 15.961

HOJA 2 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

03

10

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE


☐

Nº PARTE

3.457


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,1	5,9	6,2	6,1	6,1	5,9	5,9
2	5,9	6,1	6,3	6,1	6,0	5,9	6,0
3	6,2	5,9	6,3	5,8	6,0	6,0	5,8
4	6,1	5,9	6,1	5,8	5,8	6,0	5,8
5	6,1	6,0	6,1	5,7	6,0	5,9	5,7
6	5,9	6,0	5,8	5,9	6,1	5,9	5,8
7	5,9	6,1	5,8	5,9	5,9	5,8	5,8
8	6,2	5,9	5,9	6,1	5,9	5,8	5,8
9	6,2	6,0	6,0	6,1	6,1	5,8	5,8



MARCA

JOST

CAPACIDAD

65 TONELADAS

Nº IDENT.

#68

DIÁMETRO

Ø 51,2 mm

APROBADO

SI

☒

NO

☐GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA - ACLARACIÓN

Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com