


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INFORME DE I.N.D       |                   |                            | Nº 16.724            |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------|----------------------|-----------|-----------------|-----------|------|-----|--------------------|-----------------|-----------|------------|--------------|-------|---------------------|----------------|------------|----------|-------|-----------|------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|----------|----------|-------------|-----|-------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GANCHO GRUA Y AUXILIAR |                   |                            | HOJA 1 de 2          |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                            | CATEGORIA INSPECCIÓN |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PO-42                  | X                 | CLIENTE:                   | MARBAR               | FECHA:               | 31 03 2025         |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   | EQUIPO:                    | #228-2               | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO POSEE               |                   | MODELO:                    | GHS-10               | CAPACIDAD:           | 2 TONELADAS        |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| IDENT Nº:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | #228-2                 |                   | DIAMETRO:                  | ø 3/8                | VIGENCIA:            | 12 MESES           |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condiciones de Inspección: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Inspección con partículas: Secas <input checked="" type="checkbox"/> Húmedas <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condiciones de Entrega: Desarmado <input type="checkbox"/> Armado <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <table><thead><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr></thead><tbody><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>8/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></tbody></table> |                        |                   |                            |                      |                      |                    | EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN         | F. DE VENCIMIENTO | LÁMPARA UV | 9296                 | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA | YUGO | 303 | NO APLICA          | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA | EQUIPO UT1 | 202000541886 | 47942 | 22/11/2023          | EN CALIBRACION | EQUIPO UT2 | 5020634  | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025        | BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299    | 8/5/2020 | 8/5/2025 | MEDIDOR DE CAMPO   | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAS S/H | 2101005648                  | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 | MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |
| EQUIPO UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº DE SERIE / LOTE     | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN             | F. DE VENCIMIENTO    |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| LÁMPARA UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9296                   | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT            | NO APLICA            |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| YUGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303                    | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT            | NO APLICA            |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| EQUIPO UT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202000541886           | 47942             | 22/11/2023                 | EN CALIBRACION       |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| EQUIPO UT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5020634                | 54354             | 23/8/2024                  | 23/8/2025            |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| BOBINA AC-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17052908               | 06299             | 8/5/2020                   | 8/5/2025             |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MEDIDOR DE CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GM 064                 | NO APLICA         | NO APLICA                  | NO APLICA            |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PARTICULAS S/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2101005648             | NO APLICA         | 1/6/2021                   | 1/6/2026             |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MASA PATRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 864                    | 45944             | 1/8/2023                   | 1/8/2028             |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| DETALLE DE INSPECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <table><thead><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th><th colspan="3">Dimensional del Gancho</th></tr></thead><tbody><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td><td>Medida A</td><td>20,4</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición del Ojal</td><td>X</td><td></td><td>Medida B</td><td>16</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Cuerpo</td><td>X</td><td></td><td>Medida C</td><td>31</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Eje</td><td>X</td><td></td><td>Medida D</td><td>30</td><td>mm</td></tr><tr><td>Condición de Perno</td><td>X</td><td></td><td>Medida E</td><td>44</td><td>mm</td></tr><tr><td>Estado de lengüeta o seguro</td><td>X</td><td></td><td>Medida F</td><td>16</td><td>mm</td></tr></tbody></table>                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                   |                            |                      |                      |                    | DESCRIPCIÓN      | APTO               | NO APTO           | Dimensional del Gancho |                   |            | Detección de Fisuras | X         |                 | Medida A  | 20,4 | mm  | Condición del Ojal | X               |           | Medida B   | 16           | mm    | Condición de Cuerpo | X              |            | Medida C | 31    | mm        | Condición de Eje | X            |          | Medida D | 30       | mm       | Condición de Perno | X      |           | Medida E  | 44        | mm             | Estado de lengüeta o seguro | X         |          | Medida F | 16          | mm  |       |          |          |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | APTO                   | NO APTO           | Dimensional del Gancho     |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Detección de Fisuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                      |                   | Medida A                   | 20,4                 | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condición del Ojal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                      |                   | Medida B                   | 16                   | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condición de Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                      |                   | Medida C                   | 31                   | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condición de Eje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                      |                   | Medida D                   | 30                   | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Condición de Perno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X                      |                   | Medida E                   | 44                   | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de lengüeta o seguro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                      |                   | Medida F                   | 16                   | mm                   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Aprobación según procedimiento Nº PO-42 API 8 A,B,C; ASTM E-709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   |                            |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>BURGOS FABRICIO E.<br>Op. NII P.M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   | PRECINTO Nº 31             |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                   | FECHA PUESTA EN VIGENCIA   |                      |                      |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                   | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |                      | FIRMA - ACLARACIÓN   |                    |                  |                    |                   |                        |                   |            |                      |           |                 |           |      |     |                    |                 |           |            |              |       |                     |                |            |          |       |           |                  |              |          |          |          |          |                    |        |           |           |           |                |                             |           |          |          |             |     |       |          |          |

|                                                                                                                                                                                   |  |       |                        |                            |                      |                    |    |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----|----|------|
|                                                                                                   |  |       | INFORME DE I.N.D       |                            |                      | Nº 16.724          |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                   |  |       | GANCHO GRUA Y AUXILIAR |                            |                      | HOJA 2 de 2        |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                   |  |       |                        |                            |                      | W.O.               |    |    |      |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                    |  | PO-42 | x                      | CLIENTE:                   | MARBAR               | FECHA:             | 31 | 03 | 2025 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE:                                                                                                                                                             |  | 0     | EQUIPO:                | #228-2                     | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |    |    |      |
| <div></div> |  |       |                        |                            |                      |                    |    |    |      |
| <br>GM E.N.D S.R.L<br>BURGOS FABRICIO E.<br>Op. NII P.M                                        |  |       |                        | PRECINTO Nº                |                      | 10191              |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                   |  |       |                        | FECHA PUESTA EN VIGENCIA   |                      |                    |    |    |      |
|                                                                                                                                                                                   |  |       |                        | FIRMA - ACLARACIÓN         |                      |                    |    |    |      |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.                                                                                                                                                      |  |       |                        | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |                      | FIRMA - ACLARACIÓN |    |    |      |

PARQUE INDUSTRIAL Nº 0 - COMODORO RIVADAVIA - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - Email: mansilla.end@gmail.com