



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME DE I.N.D           |                   |                 | Nº 16.895            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----|----|------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------------|------|-----|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|--------------|-------|------------------------|----------------|------------|---------|-------|-----------|-----------|--------------|----------|-------|----------|-----------|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|-----|-------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CISTERNA DE ABASTECIMIENTO |                   |                 | HOJA 1 de 2          |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                   |                 | CATEGORIA INSPECCIÓN |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PROCEDIMIENTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PO-63                      | X                 | CLIENTE:        | CAM SRL              |                      | FECHA:             | 19 | 04 | 2025 |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   | Nº PARTE:       | 3.513                | LUGAR DE INSPECCIÓN: | BASE GM END S.R.L. |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MARCA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SAYI                       |                   | PORTE:          | 3513                 | CAPACIDAD:           | 25 M3              |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| INTERNO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | #CL 99                     |                   | DOMINIO:        | AF 448 VS            | VIGENCIA:            | 12 MESES           |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <div><div>Inspección a metal limpio:</div><div>Arenado<input type="checkbox"/></div><div>Inspección con Ultrasonido</div><div>Falla<input type="checkbox"/></div><div>Inspección por Partículas Mag.</div><div>Húmedas<input type="checkbox"/></div><div>Prueba de Estanqueidad</div><div>Si<input type="checkbox"/></div><div>Inspección Visual int y ext.</div><div>Aprobado<input checked="" type="checkbox"/></div><div>Limpieza Mecánica</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Espesor</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Secas</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>No</div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Rechazado</div><div><input type="checkbox"/></div></div>                                                                                                                                                                                                                  |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <table><tr><th>EQUIPO UTILIZADO</th><th>Nº DE SERIE / LOTE</th><th>Nº DE CERTIFICADO</th><th>F. CALIBRACIÓN</th><th>F. DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><td>LÁMPARA UV</td><td>9296</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>YUGO</td><td>303</td><td>NO APLICA</td><td>CALIBRACIÓN INT</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>EQUIPO UT1</td><td>202000541886</td><td>47942</td><td>22/11/2023</td><td>EN CALIBRACION</td></tr><tr><td>EQUIPO UT2</td><td>5020634</td><td>54354</td><td>23/8/2024</td><td>23/8/2025</td></tr><tr><td>BOBINA AC-DC</td><td>17052908</td><td>06299</td><td>8/5/2020</td><td>20/5/2025</td></tr><tr><td>MEDIDOR DE CAMPO</td><td>GM 064</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr><tr><td>PARTICULAS S/H</td><td>2101005648</td><td>NO APLICA</td><td>1/6/2021</td><td>1/6/2026</td></tr><tr><td>MASA PATRON</td><td>864</td><td>45944</td><td>1/8/2023</td><td>1/8/2028</td></tr></table> |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      | EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN       | F. DE VENCIMIENTO | LÁMPARA UV | 9296             | NO APLICA | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA          | YUGO | 303 | NO APLICA           | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA | EQUIPO UT1          | 202000541886 | 47942 | 22/11/2023             | EN CALIBRACION | EQUIPO UT2 | 5020634 | 54354 | 23/8/2024 | 23/8/2025 | BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 20/5/2025 | MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 | MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |
| EQUIPO UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº DE SERIE / LOTE         | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN  | F. DE VENCIMIENTO    |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| LÁMPARA UV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9296                       | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| YUGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 303                        | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT | NO APLICA            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| EQUIPO UT1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202000541886               | 47942             | 22/11/2023      | EN CALIBRACION       |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| EQUIPO UT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5020634                    | 54354             | 23/8/2024       | 23/8/2025            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| BOBINA AC-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17052908                   | 06299             | 8/5/2020        | 20/5/2025            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MEDIDOR DE CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GM 064                     | NO APLICA         | NO APLICA       | NO APLICA            |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| PARTICULAS S/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2101005648                 | NO APLICA         | 1/6/2021        | 1/6/2026             |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| MASA PATRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 864                        | 45944             | 1/8/2023        | 1/8/2028             |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| DETALLE DE INSPECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>APTO</th><th>NO APTO</th></tr><tr><td>Detección de Fisuras</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Cuerpo</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Casquete</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Tornamesa</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Perno Rey</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Estado de Hermeticidad</td><td>X</td><td></td></tr></table> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      | DESCRIPCIÓN      | APTO               | NO APTO           | Detección de Fisuras | X                 |            | Estado de Cuerpo | X         |                 | Estado de Casquete | X    |     | Estado de Tornamesa | X               |           | Estado de Perno Rey | X            |       | Estado de Hermeticidad | X              |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APTO                       | NO APTO           |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Detección de Fisuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de Cuerpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de Casquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de Tornamesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de Perno Rey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| Estado de Hermeticidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                          |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <div><div>Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1</div><div>SI</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |
| <div><div></div><div>GM E.N.D S.R.L.<br/>MANSILLA HUGO GASTON<br/>Op. NII US. PM. LP</div><div>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.</div></div> <div><div>PRECINTO Nº</div><div>FECHA PUESTA EN VIGENCIA</div><div></div></div> <div><div>FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN</div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                   |                 |                      |                      |                    |    |    |      |                  |                    |                   |                      |                   |            |                  |           |                 |                    |      |     |                     |                 |           |                     |              |       |                        |                |            |         |       |           |           |              |          |       |          |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |

|                                                                                  |                            |                  |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------|--|
|  | INFORME DE I.N.D           |                  | Nº 16.895                               |  |
|                                                                                  | CISTERNA DE ABASTECIMIENTO |                  | HOJA 2 de 2                             |  |
| PROCEDIMIENTO: PO-63                                                             |                            | CLIENTE: CAM SRL | FECHA: 19 04 2025                       |  |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE:                                                            |                            | Nº PARTE: 3.513  | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. |  |




| MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: |            |            |     |     |     | Milimetro (mm) |                |
|-------------------------------------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------------|----------------|
| Punto                                     | Casquete 1 | Casquete 2 | S1  | S2  | S3  | S4             | Espesor mínimo |
| 1                                         | 6,6        | 6,4        | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6            | 6,4            |
| 2                                         | 6,5        | 6,5        | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,5            | 6,5            |
| 3                                         | 6,6        | 6,5        | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4            | 6,4            |
| 4                                         | 6,4        | 6,6        | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5            | 6,4            |
| 5                                         | 6,6        | 6,6        | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6            | 6,5            |
| 6                                         | 6,5        | 6,7        | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5            | 6,5            |
| 7                                         | 6,4        | 6,5        | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,4            | 6,4            |
| 8                                         | 6,6        | 6,6        | 6,6 | 6,4 | 6,5 | 6,6            | 6,4            |
| 9                                         | 6,5        | 6,7        | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,5            | 6,5            |



|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| MARCA     | TORMECAN                                                           |
| CAPACIDAD | 65000 TONELADAS                                                    |
| Nº IDENT. | #448-1                                                             |
| DIÁMETRO  | Ø50,9                                                              |
| APROBADO  | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |



|                                                                                                                                                       |                            |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº              |  |
|                                                                                                                                                       |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |  |
|                                                                                                                                                       |                            | FIRMA - ACLARACIÓN       |  |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com