


|   | <b>INFORME DE I.N.D</b> |  |                            |                   | <b>Nº 17.243</b>   |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-------------------------|--|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|------------------------|------------|------------|---|-------|----------|--------|----------------|--------------|-------|----------|----------|--------------|------|-------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|-----|-------|----------|----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   | <b>EQUIPO DE VACÍO</b>  |  |                            |                   | HOJA 1 de 2        |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| PROCEDIMIENTO: <b>PO-63</b> <input checked="" type="checkbox"/>   |                         | CLIENTE: <b>VIENTOS DEL SUR</b>                | FECHA: 29 08 2025          |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: <input type="checkbox"/>  | Nº PARTE: 3.894         | LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE GM END S.R.L.</b> |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| MARCA: N/A  | MODELO: N/A             | CAPACIDAD: 15000 LTS                           |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| INTERNO: 36   | DOMINIO: OGG-231        | VIGENCIA: 12 MESES                             |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Inspección a metal limpio: Arenado <input type="checkbox"/> Limpieza Mecánica <input checked="" type="checkbox"/><br>Inspección con Ultrasonido: Falla <input type="checkbox"/> Espesor <input checked="" type="checkbox"/><br>Inspección Visual int. y ext.: rechazado <input type="checkbox"/> aprobado <input checked="" type="checkbox"/><br>Prueba de Estanqueidad: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>   |                         |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9296</td> <td>61245</td> <td>19/5/2025</td> <td>may-30</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>61246</td> <td>6/5/2025</td> <td>may-30</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT1</td> <td>202000541886</td> <td>61239</td> <td>8/5/2025</td> <td>8/5/2026</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>1414</td> <td>61248</td> <td>21/5/2025</td> <td>21/5/2026</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>2101005648</td> <td>NO APLICA</td> <td>1/6/2021</td> <td>1/6/2026</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>45944</td> <td>1/8/2023</td> <td>1/8/2028</td> </tr> </tbody> </table>  |                         |  |                            |                   |                    |                      | EQUIPO UTILIZADO                          | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO | LÁMPARA UV         | 9296            | 61245 | 19/5/2025              | may-30     | YUGO       | 0586  | 61246 | 6/5/2025 | may-30 | EQUIPO UT1     | 202000541886 | 61239 | 8/5/2025 | 8/5/2026 | BOBINA AC-DC | 1414 | 61248 | 21/5/2025 | 21/5/2026 | MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PARTICULAS S/H | 2101005648 | NO APLICA | 1/6/2021 | 1/6/2026 | MASA PATRON | 864 | 45944 | 1/8/2023 | 1/8/2028 |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| EQUIPO UTILIZADO  | Nº DE SERIE / LOTE      | Nº DE CERTIFICADO                              | F. CALIBRACIÓN             | F. DE VENCIMIENTO |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| LÁMPARA UV  | 9296                    | 61245  | 19/5/2025                  | may-30            |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| YUGO  | 0586                    | 61246  | 6/5/2025                   | may-30            |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| EQUIPO UT1  | 202000541886            | 61239  | 8/5/2025                   | 8/5/2026          |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| BOBINA AC-DC  | 1414                    | 61248  | 21/5/2025                  | 21/5/2026         |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| MEDIDOR DE CAMPO  | GM 064                  | NO APLICA                                      | NO APLICA                  | NO APLICA         |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| PARTICULAS S/H  | 2101005648              | NO APLICA                                      | 1/6/2021                   | 1/6/2026          |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| MASA PATRON   | 864                     | 45944  | 1/8/2023                   | 1/8/2028          |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>DETALLE DE INSPECCIÓN</b>  |                         |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Casquete</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estado de Hermeticidad</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>   |                         |  | DESCRIPCIÓN                | APTO              | NO APTO            | Detección de Fisuras | X   |                    | Estado de Cuerpo  | X              |                   | Estado de Casquete | X               |       | Estado de Hermeticidad | X          |            |  |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| DESCRIPCIÓN   | APTO                    | NO APTO  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Detección de Fisuras  | X                       |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Estado de Cuerpo  | X                       |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Estado de Casquete  | X                       |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Estado de Hermeticidad  | X                       |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:</th> <th colspan="2">Milímetros (mm)</th> </tr> <tr> <th>Punto</th> <th>Casquete 1</th> <th>Casquete 2</th> <th>S1</th> <th>S2</th> <th>S3</th> <th>S4</th> <th>Espesor mínimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>6,2</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>3</td><td>6,4</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>4</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,2</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>6,2</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>6</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>7</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,5</td><td>6,4</td><td>6,4</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>8</td><td>6,4</td><td>6,2</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,4</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>9</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,3</td><td>6,2</td><td>6,4</td><td>6,3</td><td>6,2</td></tr> </tbody> </table> |                         |  |                            |                   |                    |                      | MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: |                    |                   |                |                   |                    | Milímetros (mm) |       | Punto                  | Casquete 1 | Casquete 2 | S1  | S2    | S3       | S4     | Espesor mínimo | 1            | 6,2   | 6,3      | 6,4      | 6,4          | 6,3  | 6,3   | 6,2       | 2         | 6,3              | 6,3    | 6,3       | 6,3       | 6,3       | 6,3            | 6,3        | 3         | 6,4      | 6,2      | 6,4         | 6,2 | 6,4   | 6,4      | 6,2      | 4 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 8 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | 9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:   |                         |  |                            |                   |                    | Milímetros (mm)      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Punto   | Casquete 1              | Casquete 2                                     | S1                         | S2                | S3                 | S4                   | Espesor mínimo                            |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 1   | 6,2                     | 6,3  | 6,4                        | 6,4               | 6,3                | 6,3                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 2   | 6,3                     | 6,3  | 6,3                        | 6,3               | 6,3                | 6,3                  | 6,3                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 3   | 6,4                     | 6,2  | 6,4                        | 6,2               | 6,4                | 6,4                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 4   | 6,3                     | 6,4  | 6,4                        | 6,3               | 6,4                | 6,2                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 5   | 6,2                     | 6,3  | 6,3                        | 6,3               | 6,2                | 6,4                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 6   | 6,3                     | 6,3  | 6,3                        | 6,4               | 6,3                | 6,3                  | 6,3                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 7   | 6,4                     | 6,4  | 6,4                        | 6,5               | 6,4                | 6,4                  | 6,4                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 8   | 6,4                     | 6,2  | 6,3                        | 6,4               | 6,3                | 6,4                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| 9   | 6,3                     | 6,3  | 6,3                        | 6,2               | 6,4                | 6,3                  | 6,2                                       |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| Aprobación según procedimiento Nº PO-63 ASTM E-709,797; AWS D1.1  |                         |  |                            |                   | SI                 |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS</b>   |                         |  |                            |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. NII US. PM. LP  |                         |  | PRECINTO Nº                |                   |                    |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.  |                         |  | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN |                   | FIRMA - ACLARACIÓN |                      |   |                    |                   |                |                   |                    |                 |       |                        |            |            |   |       |          |        |                |              |       |          |          |              |      |       |           |           |                  |        |           |           |           |                |            |           |          |          |             |     |       |          |          |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |     |     |     |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com

|  |                         |  |                                 |  |
|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|
|  | <b>INFORME DE I.N.D</b> |  | <b>Nº 17.243</b><br>HOJA 2 de 2 |  |
|  | <b>EQUIPO DE VACÍO</b>  |  | W.O.                            |  |

|                |              |                                       |          |                        |        |    |    |      |
|----------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------------------|--------|----|----|------|
| PROCEDIMIENTO: | <b>PO-63</b> | <input checked="" type="checkbox"/> X | CLIENTE: | <b>VIENTOS DEL SUR</b> | FECHA: | 29 | 08 | 2025 |
|----------------|--------------|---------------------------------------|----------|------------------------|--------|----|----|------|

|                       |                          |           |       |                      |                           |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------|---------------------------|
| PRÁCTICA DEL CLIENTE: | <input type="checkbox"/> | Nº PARTE: | 3.894 | LUGAR DE INSPECCIÓN: | <b>BASE GM END S.R.L.</b> |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|----------------------|---------------------------|



|   |                            |                          |  |
|---|----------------------------|--------------------------|--|
| <br>GM E.N.D S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op/NII US. PM. LP<br>FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº              |  |
|   |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |  |
|   |                            | FIRMA - ACLARACIÓN       |  |

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com